

Pour de multiples raisons économiques, environnementales et sociales, de nombreux éleveurs font le choix de grouper leurs vêlages sur une période précise de l'année (printemps ou automne en majorité). En ce qui concerne la sélection génétique, plusieurs stratégies sont possibles :

- Sélectionner son troupeau puis grouper ses vêlages avec le nouveau troupeau
- Grouper ses vêlages avec son troupeau actuel puis sélectionner son troupeau

Peut importe la méthode utilisée, voici un exemple de méthode pour grouper ses vêlages

1

Fixer une période pour les vêlages, ce qui implique :

- ✓ Une date de début des vêlages
- ✓ Une date de fin des vêlages

2

Sélectionner les animaux que l'on veut mettre à la reproduction et qui sont destinés au **renouvellement** du troupeau. Ne pas oublier de prévoir une marge de sécurité de 15 %. Les autres sont destinés à la vente.

Exemple :

J'ai 100 vaches et un taux de renouvellement de 30 % → Il me faut donc 30 génisses pour assurer mon renouvellement.

- Si j'utilise des semences sexées, il me faut 30 VL + 15% de sécurité = 35 VL à inséminer pour le renouvellement et 65 VL à inséminer pour la vente
- Si je n'utilise pas de semences sexées, il me faut 60 VL + 15% = 70 VL à inséminer pour le renouvellement et donc 30 VL à inséminer pour la vente

3

Inséminer ses VL à la bonne période en fixant une date de début des IA et une date de fin des IA en lien avec les dates objectives de début et de fin des vêlages

“

Cette étape implique de connaître le temps de gestation moyen des vaches de son troupeau

”

Points d'attention

- ✓ Observer et noter les chaleurs avant la période des inséminations permet d'inséminer au meilleur moment et donc de maximiser les réussites à l'IA
- ✓ Si on souhaite grouper ses vêlages sur 2 mois, on a au maximum 3 chances pour inséminer ses animaux. Il faut donc viser un nombre d'IA avant l'IA fécondante moyen inférieur à 2.
- ✓ Un rétroplanning peut permettre d'anticiper les différentes actions à mettre en place et de tenir ses objectifs en terme de calendrier.
- ✓ Toutes les vaches qui ne sont pas correctement cyclées, qui sont décalées, ne doivent pas être maintenues dans le troupeau.

