

Abondance

Qualités principales

- ✓ Bien adaptée aux zones de montagne
- ✓ S'accommode aux fourrages grossiers
- ✓ Supporte les écarts de température
- ✓ Adaptée à une alimentation à l'herbe et au foin
- ✓ Rusticité et qualité du lait

Critères de sélection

- ✓ Production : ISU et INEL
- ✓ Amélioration des taux azotés
- ✓ Longévité
- ✓ Aplombs
- ✓ Capacité respiratoire
- ✓ Qualité des mamelles, peu volumineuses, bien équilibrées, bien attachées
- ✓ Trayons bien implantés

Source : France-genetique-elevage.org
Races bovines laitières

Aptitudes laitières

- Production : **6 269 kg**
- Production 305 jours : **5 544 kg**
- Taux butyreux : **36,80 ‰**
- Taux protéique : **33,20 ‰**



La race en France

- **47 4003** vaches
- **2 214** élevages
- **23 877** vaches en contrôle laitier
- **11 207** vaches inscrites au livre généalogique
- **43 627** inséminations animales

Format

- Hauteur au garrot femelle :
140 à 150 cm
- Poids adulte femelle :
550 à 800 kg
- Poids adulte mâle :
850 à 1100 kg
- Poids de carcasse taurillon :
300 à 350 kg



Bleue du Nord

Qualités principales

- ✓ Race mixte sélectionné sur le gène culard = BBB
- ✓ Bonne conformation bouchère
- ✓ Faible production
- ✓ Ne craint pas le froid et l'humidité

Critères de sélection

- ✓ Production laitière
- ✓ Conformation de la mamelle
- ✓ 10 à 20 % avec le gène culard
- ✓ Matière utile

Source : France-genetique-elevage.org
Races bovines laitières

Aptitudes laitières

- Production : **6 011 kg**
- Production 305 jours : **5 185 kg**
- Taux butyreux : **35,90 ‰**
- Taux protéique : **35,70 ‰**



Format

- Hauteur au garrot femelle :
de 133 à 145 cm
- Poids adulte femelle :
de 700 à 900 kg
- Poids adulte mâle :
de 1 050 à 1 300 kg
- Poids de carcasse taurillon :
350 à 400 kg

La race en France

- **1 394** vaches
- **42** élevages
- **555** vaches en contrôle laitier
- **600** vaches inscrites au livre généalogique
- **2 231** inséminations animales



cedapa@orange.fr



www.cedapa.com



02.96.74.75.50



facebook.com/cedapa

Brune des alpes

Qualités principales

- ✓ Aptitudes laitières
- ✓ Bon taux protéique
- ✓ Bonnes aptitudes fromagères
- ✓ S'adapte à des élevages intensifs et aussi des élevages extensifs à l'herbe et au foin
- ✓ Résistance à la chaleur et à la sécheresse

Critères de sélection

- ✓ Augmentation de la production laitière
- ✓ Forte teneur en protéines
- ✓ Longévité
- ✓ Valorisation des fourrages de l'exploitation et les fourrages grossiers

Source : France-genetique-elevage.org
Races bovines laitières

Aptitudes laitières

- Production : **8 712 kg**
- Production 305 jours : **7 045 kg**
- Taux butyreux : **41,10 ‰**
- Taux protéique : **33,70 ‰**



La race en France

- **25 600** vaches
- **1 065** élevages
- **16 804** vaches en contrôle laitier
- **10 384** vaches inscrites au livre généalogique
- **41 398** inséminations animales

Format

- Hauteur au garrot (femelle) :
de 145 à 155 cm
- Poids adulte femelle :
de 650 à 750 kg
- Poids adulte mâle :
de 1 000 à 1 100 kg
- Poids de carcasse taurillon :
300 à 340 kg

- Facilité de vêlage
- Critères fonctionnels



cedapa@orange.fr



www.cedapa.com



02.96.74.75.50



facebook.com/cedapa

Jersiaise

Qualités principales

- ✓ Petit format
- ✓ Faible production
- ✓ TB et TP imbattables : très forte valorisation
- ✓ Très bonnes aptitudes à la transformation fromagère
- ✓ Valorisation des aliments en TB et TP
- ✓ Longévité
- ✓ Maintien de la mamelle au cours des lactations
- ✓ Bons aplombs
- ✓ Résistance aux onglons
- ✓ Peu de problèmes de fertilité
- ✓ Tempérament doux

Critères de sélection

- ✓ Richesse du lait
- ✓ Production laitière
- ✓ Morphologie

Source : France-genetique-elevage.org Races bovines laitières

Aptitudes laitières

- Production : **6 019 kg**
- Production 305 jours : **5 055 kg**
- Taux butyreux : **54,50 %**
- Taux protéique : **37,80 %**



La race en France

- **9 670** vaches
- **281** élevages
- **5 103** vaches en contrôle laitier
- **3 034** vaches inscrites au livre généalogique
- **17 145** inséminations animales

Format

- Hauteur au garrot (femelle) : **128 cm**
- Poids adulte femelle : **430 kg**
- Poids de carcasse taurillon : **250 à 300 kg**

- Santé mamelle
- Reproduction
- Vitesse de traite



Montbéliarde

Qualités principales

- ✓ Equilibre de ses productions : PL/TB/TP
- ✓ Bonnes qualités de transformation fromagère
- ✓ Bonne production avec des fourrages grossiers
- ✓ Puissance musculaire
- ✓ Bonne qualité de viande
- ✓ Facilité d'élevage : fertilité, longévité, résistance aux grandes amplitudes thermiques)
- ✓ Tempérament dynamique

Critères de sélection

- ✓ Production laitière
- ✓ Matières utiles
- ✓ Valorisation des fourrages de l'exploitation
- ✓ Résistance aux mammites
- ✓ Fertilité
- ✓ Longévité
- ✓ Qualité des mamelles et aplombs

Source : France-genetique-elevage.org Races bovines laitières

Aptitudes laitières

- Production : **8 278 kg**
- Production 305 jours : **7 106 kg**
- Taux butyreux : **38,40 %**
- Taux protéique : **32,70 %**



La race en France

- **639 000** vaches
- **19 671** élevages
- **436 107** vaches en contrôle laitier
- **268 604** vaches inscrites au livre généalogique
- **738 730** inséminations animales

Format

- Hauteur au garrot femelle :
de 145 à 150 cm
- Poids adulte femelle :
de 650 à 800 kg
- Poids adulte mâle :
de 1 000 à 1 200 kg
- Poids de carcasse taurillon :
350 à 380 kg

- Tempérament
- Facilité de vêlage
- Lait
- Mamelle



RÉSEAU
AGRICULTURE
DURABLE

CEDAPA

CENTRE D'ÉTUDE
POUR UN DÉVELOPPEMENT
AGRICOLE PLUS AUTONOME



cedapa@orange.fr



www.cedapa.com



02.96.74.75.50



facebook.com/cedapa

Normande

Aptitudes laitières

- Production : **7 855 kg**
- Production 305 jours : **6 575kg**
- Taux butyreux : **41,60 ‰**
- Taux protéique : **34,20 ‰**

Qualités principales

- ✓ Race mixte
- ✓ Lait riche en matière utile (TP en particulier)
- ✓ Bonne qualité de transformation fromagère
- ✓ Valorisation bouchère : carcasses et persillé de la viande
- ✓ Bonne fertilité

Critères de sélection

- ✓ Production laitière
- ✓ TP
- ✓ Mamelle, cellules, aplomb
- ✓ Fertilité et facilité de vêlage
- ✓ Aptitudes bouchères

Source : France-genetique-elevage.org
Races bovines laitières



La race en France

- **331 000** vaches
- **12 295** élevages
- **205 600** vaches en contrôle laitier
- **69 543** vaches inscrites au livre généalogique
- **465 979** inséminations animales

Format

- Hauteur au garrot (femelle) : **144 cm**
- Poids adulte femelle : **de 700 à 800 kg**
- Poids adulte mâle : **de 900 à 1 100 kg**
- Poids de carcasse taurillon : **350 à 390 kg**

- Pieds
- Morphologie
- Mamelle



Pie rouge

Qualités principales

- ✓ Animaux de grands gabarits
- ✓ Systèmes laitiers spécialisés avec alimentation à base d'herbe et maïs
- ✓ Fertilité et facilité de vêlage

Critères de sélection

- ✓ TP
- ✓ Qualité de la mamelle, aplomb
- ✓ Fertilité

Source : France-genetique-elevage.org
Races bovines laitières

Aptitudes laitières

- Production : **9 187 kg**
- Production 305 jours : **7 773 kg**
- Taux butyreux : **41,90 ‰**
- Taux protéique : **32,60 ‰**



La race en France

- **15 000** vaches
- **692** élevages
- **9 882** vaches en contrôle laitier
- **3 950** vaches inscrites au livre généalogique
- **34 060** inséminations animales

Format

- Hauteur au garrot (femelle) : **147 cm**
- Poids adulte femelle : **de 700 à 800 kg**
- Poids adulte mâle : **de 900 à 1 100 kg**
- Poids de carcasse taurillon : **300 à 350 kg**

- Mamelle
- Critères fonctionnels



Prim'Holstein

Qualités principales

- ✓ Très bonne production laitière
- ✓ Mamelles adaptées à la traite
- ✓ Capacité corporelle et valorisation optimale des aliments
- ✓ Bonne locomotion
- ✓ Facilité de vêlage
- ✓ Adaptée à des premiers vêlages 2 ans

Critères de sélection

- ✓ Production à 50 %
- ✓ Morphologie à 12.5 %
- ✓ Cellules à 12.5 %
- ✓ Longévité à 12.5 %
- ✓ Fertilité à 12.5 %
- ✓ Index ISU

Source : France-genetique-elevage.org
Races bovines laitières

Aptitudes laitières

- Production : **11 264 kg**
- Production 305 jours : **9 013 kg**
- Taux butyreux : **38,50 %**
- Taux protéique : **31,20 %**



Format

- Hauteur au garrot (femelle) : **145 cm**
- Poids adulte femelle : **de 600 à 700 kg**
- Poids adulte mâle : **de 900 à 1 200 kg**
- Poids de carcasse taurillon : **290 à 340 kg**

La race en France

- **2 425 000** vaches
- **51 608** élevages
- **1 647 706** vaches au contrôle laitier
- **433 139** vaches inscrites au livre généalogique
- **3 651 931** inséminations animales

➤ Fertilité

➤ Taille



RÉSEAU
AGRICULTURE
DURABLE

CEDAPA

CENTRE D'ÉTUDE
POUR UN DÉVELOPPEMENT
AGRICOLE PLUS AUTONOME



cedapa@orange.fr



www.cedapa.com



02.96.74.75.50



facebook.com/cedapa

Rouge flamande

Aptitudes laitières

- Production : **6 416 kg**
- Production 305 jours : **5 689 kg**
- Taux butyreux : **39,50 %**
- Taux protéique : **32,40 %**

Qualités principales

- ✓ Grand format
- ✓ Riche en TP
- ✓ Bons rendements bouchers



Format

- Hauteur au garrot (femelle) :
de 135 à 148 cm
- Poids adulte femelle :
de 600 à 750 kg
- Poids adulte mâle :
de 950 à 1 250 kg
- Poids de carcasse taurillon :
de 300 à 350 kg

Critères de sélection

- ✓ Production laitière
- ✓ TP
- ✓ Morphologie : grande taille
- ✓ Qualité des mamelles

La race en France

- **1 930** vaches
- **103** élevages
- **761** vaches en contrôle laitier
- **600** vaches inscrites au livre généalogique
- **6 227** inséminations animales en race pure

Source : France-genetique-elevage.org
Races bovines laitières



Simmental

Qualités principales

- ✓ Race mixte
- ✓ Faibles taux cellulaires
- ✓ Bons rapports TP/TB
- ✓ Bonne valorisation bouchère
- ✓ Production laitière assez faible
- ✓ Parfaitement adaptée aux élevages extensifs : lait riche et en quantité avec du fourrage grossier
- ✓ Grande capacité d'ingestion

Critères de sélection

- ✓ Mixité de la race
- ✓ Maintien/amélioration des taux
- ✓ Fertilité
- ✓ Longévité
- ✓ Taux cellulaires faibles

Source : France-genetique-elevage.org
Races bovines laitières

Aptitudes laitières

- Production : **7 187 kg**
- Production 305 jours : **6 303 kg**
- Taux butyreux de **39,80 %**
- Taux protéique de **33,60 %**



La race en France

- **25 400** vaches
- **840** élevages
- **16 356** vaches en contrôle laitier
- **10 468** vaches inscrites au livre généalogique
- **48 138** inséminations animales

Format

- Hauteur au garrot femelle :
de 140 à 150 cm
- Poids adulte femelle :
de 700 à 800 kg
- Poids adulte mâle :
de 1 000 à 1 250 kg
- Poids de carcasse taurillon :
350 à 380 kg

- Facilité de vêlage
- Mixité



Tarentaise

Qualités principales

- ✓ Squelette fin
- ✓ Adaptées aux conditions d'élevage extensif herbager
- ✓ Hiver au foin et le reste à l'herbe
- ✓ Limiter les refus
- ✓ Valorisation des fourrages grossiers
- ✓ Bonne résistance aux variations de température
- ✓ S'adapte aux milieux difficiles
- ✓ Bonne marcheuse
- ✓ Très rustique
- ✓ Facilité de vêlages
- ✓ Longévité
- ✓ Bonne santé globale

Critères de sélection

- ✓ Quantité et qualité du lait
- ✓ Fertilité
- ✓ Longévité
- ✓ Morphologie

Aptitudes laitières

- Production : **5 052 kg**
- Production 305 jours : **4 533 kg**
- Taux butyreux : **36,60 %**
- Taux protéique : **32,40 %**



La race en France

- **13 712** vaches
- **508** élevages
- **7 510** vaches en contrôle laitier
- **5 837** vaches inscrites au livre généalogique
- **14 371** inséminations animales

Format

- Hauteur au garrot (femelle) : **130 à 135 cm**
- Poids adulte femelle : **550 kg**
- Poids adulte mâle : **800 kg**

Source : France-genetique-elevage.org
Races bovines laitières



Vosgienne

Qualités principales

- ✓ Valorisation fourrages grossiers
- ✓ Résistances aux écarts de températures
- ✓ Robuste
- ✓ Bonne marcheuse
- ✓ Lait équilibré, riche en matière utile
- ✓ Bonnes qualités fromagères
- ✓ Bonne qualité gustative de la viande

Critères de sélection

- ✓ Production
- ✓ Qualité du lait
- ✓ Facilité et vitesse de traite
- ✓ Aptitudes à la marche

Aptitudes laitières

- Production : **4 869 kg**
- Production 305 jours : **4 291 kg**
- Taux butyreux : **37,40 ‰**
- Taux protéique : **31,70 ‰**



La race en France

- **4 853** vaches
- **232** élevages
- **1 344** vaches en contrôle laitier
- **916** vaches inscrites au livre généalogique
- **18 557** inséminations animales

Format

- Hauteur au garrot (femelle) :
de 135 à 140 cm
- Poids adulte femelle :
de 600 à 650 kg
- Poids adulte mâle :
de 900 à 1 000 kg

Source : France-genetique-elevage.org
Races bovines laitières



Autres races

Bretonne Pie Noire



- **2 500** vaches
- **450** élevages
- Poids adulte femelle : **350-450 kg**
- ✓ Facilité de vêlage
- ✓ Bonne rusticité : mamelles, santé
- ✓ Valorisation des ressources disponibles
- ✓ Lait riche
- ✓ Qualités fromagères

Ferrandaise

- **2 150** vaches
- **320** élevages
- Poids adulte femelle : **700 kg**
- ✓ Race mixte
- ✓ Bonne rusticité
- ✓ Bonnes qualités nourricières
- ✓ Docilité et tonicité



Froment du Léon

- **450** vaches
- **110** élevages
- Poids adulte femelle : **500 kg**
- ✓ Docilité et gentillesse
- ✓ Bonne rusticité
- ✓ Valorisation des ressources disponibles
- ✓ Lait riche en bêta-carotènes et en acides gras



Source : France-genetique-elevage.org
Races bovines laitières
Races laitières bretonnes

Bordelaise



- **101** vaches
- **44** élevages
- Poids adulte femelle : **600 kg**
- ✓ Petites structures et commercialisation en circuit court autour de Bordeaux
- ✓ Bonnes aptitudes fromagères

