

Créer son calendrier prévisionnel de pâturage des ESN

Un calendrier prévisionnel de pâturage est une feuille de route pour mettre en place les pratiques qui vont répondre aux objectifs fixés sur la végétation, la production, les animaux et le travail. Cette technique demande de l'observation et de la réaction afin d'ajuster la conduite d'élevage en fonction des résultats.

Les objectifs sont multiples :

- Adapter la conduite de pâturage pour **assurer une ressource fourragère adaptée aux besoins**, en qualité et en quantité, des animaux tout au long de l'année.
- **Maximiser le pâturage** grâce à la diversité et la complémentarité des milieux et de leurs ressources disponibles.
- **Sécuriser le système** en cas de sécheresse.
- Mettre en place une conduite qui répond à ses objectifs : produits finis, temps de travail...

La méthode


1- Définir ses objectifs à l'échelle du système. Ex: «*je souhaite faire pâture mes animaux toute l'année*».

2- Clarifier les saisons phénologiques de la ferme car chaque ferme à ses propres conditions pédoclimatiques : hiver, printemps, été, automne.


3- Clarifier les besoins alimentaires des lots d'animaux tout au long de l'année : besoins forts, moyens ou faibles.

4- Définir la saisonnalité des parcelles en fonction de la végétation : plateau séchant avec une végétation capable de garder de la valeur alimentaire l'été, îlot frais avec une végétation productive...

5- Affecter les lots d'animaux en fonction de leurs besoins sur la parcelle offrant la végétation la plus adéquate à la période concernée.



Saisonnalité des îlots de la ferme



Exemple de la représentation d'un calendrier de saison et de la demande alimentaire sur une ferme.

Créer son calendrier prévisionnel de pâturage des ESN



Témoignage de Sophie Esvan, éleveuse en ovins viandes, Roz sur Couesnon (35): 22 ha de prairies temporaires et 150 ha de prés salés, 350 brebis

Les objectifs de Sophie : Valoriser et maintenir le bon état des prés salés présents sur la ferme, limiter le parasitisme sur le troupeau, assurer une bonne croissance des agneaux et pérenniser les prairies proches du bâtiment.

« A mon installation je me demandais comment j'allais intégrer le pâturage des herbus dans mon planning de pâturage. La végétation de ce milieu est constituée de graminées adaptées aux conditions salées, d'immersion, de vent et de soleil. L'été, les conditions sont très sèches et peu confortables pour les animaux car il n'y a pas d'abri. A l'inverse, l'herbe pousse en continue sur les prairies temporaires autour du bâtiment, grâce au sol très limoneux et une importante réserve utile en eau.

Mon objectif économique est de vendre un maximum d'agneaux sous le label "AOP agneaux des prés salés". Pour cela, je dois assurer une bonne croissance de mes agneaux, en leur fournissant une alimentation de qualité car ils ont des besoins forts.

Mes prés salés disposent d'une ressource alimentaire productive au printemps. Je souhaite maintenir cette productivité tout en diminuant le chiendent, une graminée qui devient trop importante et qui diminue la diversité du milieu. En plus de ça, je souhaite également rationaliser mon temps de travail.



Pâturage de prés salés

Pour répondre à ces objectifs j'ai ajusté ma conduite :

Les brebis et leurs agneaux pâturent les prés salés au printemps lorsque la ressource herbacée y est de qualité. Une fois les agneaux sevrés, les brebis ont des besoins plus faibles, elles réalisent donc une consommation complète des prés salés grâce à de petits parcs pour faire régresser le chiendent ; de même sur les prairies temporaires pour bien les nettoyer. De cette façon, j'ai **amélioré mes pratiques de gestion du pâturage et la productivité de mes prairies**. Cela me permet aujourd'hui d'augmenter la taille de mon troupeau.

Les temps de retours sont assez longs pour permettre aux prairies de refaire leurs réserves et pour limiter le risque d'infestation parasitaire. Le **niveau parasitaire des brebis restent en équilibre** comme le montre le tableau ci-dessous.

Date	Nombre d'œufs de strongles digestifs/ g
Juin 2019	200 œufs/g
Juillet 2019	150 œufs/g
Juin 2020	450 œufs/g
Juillet 2020	100 œufs/g
Juillet 2021	200 œufs/g



Pâturage de prés salés

Le maintien de cet équilibre permet aux brebis de rester en état malgré la baisse de qualité de l'herbe en été. Ce bon état corporel permet également d'améliorer les résultats de prolificité (1.34 agneau par brebis en 2019, 1.36 en 2020, 1.56 en 2021, 1.41 en 2022).

J'ai également réussi à **rationaliser le temps de travail en réorganisant les parcs** au pâturage pour être plus efficace lors de la pose et dépose de clôture et en utilisant des électrificateurs solaires au lieu d'électrificateurs sur batterie ce qui fait gagner du temps de transport et de recharge de la batterie. »