





LA MONOTRAITE EST-ELLE FAÏTE POUR VOUS ?

GAEC la Ferme des Hirondelles mars 2024

Passer en monotraite est une solution efficace pour alléger le travail d'astreinte. Très utilisée en Nouvelle-Zélande ou en Irlande, elle reste minoritairement pratiquée en France, surtout par des élevages très extensifs. Pourtant, elle s'adapterait à de nombreux troupeaux laitiers.

Présentation de l'exploitation de Jeanne et Dominique



- 83 ha → 100 % herbe réparti en 2 sites => 25 ha autour de la stabulation
- + 57 ha à 3 km
- **56 vaches** → 100 % croisées + 25 % de renouvellement
- 203 917 litres de lait vendus → 3648 litres de lait/VL/an
- 2 UTH → Jeanne et Dominique
- 5 semaines de congés/an
- Transhumance à 3 km, salle de traite mobile 1 ×7 permet une meilleure valorisation du pâturage et une baisse des charges de structures
- 100 % de prairies permanentes

OBJECTIFS VISÉS

- √ Être **autonome** au maximum : prise de décision, main d'œuvre, intrants, fourrage ;
- √ Gagner sa vie dans un système économe en prenant soins des animaux et des personnes;
- ✓ Avoir du **temps libre** et plus de souplesse d'organisation.

2014

Installation de Dominique en BIO avec 40 VL (2/3 PH + 1/3 Montbéliarde

A partir de 2014 remise en herbe de 20 ha de céréales (environ 5 ha/an)

2018

Installation de Jeanne 50 VL, 239 000 I livrés

Tout en herbe avec pour objectif de les conserver en prairies permanentes

Objectif: arrêt du concentré

2020

Passage en monotraite en août

Gagner en qualité de vie Rythme plus souple Organisation du travail plus rationnelle

2022

Monotraite totale depuis 2 années pleines 203 917 I livrés, 56 VL

Sécheresse en 2022 → achat de fourrage → augmentation du coût alimentaire Objectif 2023 : baisse du coût alimentaire par la baisse des charges de

écanisation en optimisant le pâturage

Croisement du troupeau de départ avec plusieurs et la fertilité. Obiectif : VL aui «durent»

Passage en monotraite dans de bonnes conditions tant sur le plan technique au'économique → meilleure valorisation du

races ne dégradant pas le lait, améliorant les taux



2014 2022 · LAIT

Prix de vente : 473 €/1 000 L

-TB: 44.1g/I et TP: 34.2g/I

Coût alimentaire = coût fourrage -> 63 €/1000 I

Production de lait: 3 648 L/VL/an

75 UGB présents/an

Chargement: 0,9 UGB/ha

MBG: 105 381 €/an

VENTES


- Lait → Laiterie BIOLAIT
- Vente veaux → Davoust
- Vente vaches de réforme → BVB
- CRITÈRES FINANCIERS
- 85 917 €d'EBE/an après cotisations sociales des exploitants
- → 1 035 €/Ha ou 42959 €/UTH

Besoins privés:


- Annuités-> 25 883€/an pour deux
- Revenu disponible-> env. 60 034 € soit 30 017€/UTH/an







	2019	2020	2021/2022
Nombre de VL	52	51 - 29 %	55
Livraison annuelle (en l)	261 910	220 885	195 400
Lait/VL	5 037	4 340	18 % → 3 577
TB (en g/l)	42.7 ₋₀	.5 TB 42.2 + 2	2.5 TB 44.8
TP (en g/l)	33.2		1.3 TP 34.5
Cellules / 1 000 I	200 —	209	-20 189



► Évolution du temps de travail

Nombre de traites	Quand	Impact lait	Impact TB	Impact TP
13 traites	Suppression de la traite du dimanche soir	- 3 %	+ 0.5 g/kg	+ 0.3 g/kg
7 traites	1 traite/jour toute l'année ou sur quelques semaines ou mois	- 25%	+ 2.7 g/kg	+ 2.5 g/kg

- Moins de travail d'astreinte
- Maintien du résultat économique à volume constant livré

Pour 420 000 L	14 traites	7 traites
Nombre VL	67	90
MB exploitation	168 692	169 874

- Effectif de vaches : + 34 % - Travail d'astreinte : -17%
- **Prix du lait**: + 21 €/1 000litres (taux: +26 €, cellules: 5 €)
- Marge Brute : + 1 462 € avec 23 VL en plus
- [- 38 000 € à effectif constant]

Pour résumé : choisir une durée de monotraite adaptée à son exploitation

- ✓ Une situation sanitaire saine : augmentation transitoire de taux cellulaires
- ✓ Adaptée aux systèmes économes : coût alimentaire bas





..EN GROUPANT LA REPRODUCTION!

- Fixer une période pour les vêlages et s'y tenir!
- Sélectionner les animaux à mettre à la reproduction, destinés au renouvellement
- Inséminer à la bonne période en lien avec les dates souhaitées de début et fin des vêlages
- Objectif vêlage 24 mois : assurer une bonne croissance des veaux
 - ".Toutes les vaches qui ne sont pas correctement cyclées ou décalées ne doivent pas être maintenues dans le troupeau.

Groupage rapide	Groupage progressif	
Grouper les inséminations sur les vaches en allongeant les lactations (18 mois s'il le faut) jusqu'à la période d'insémination visée.	Grouper les inséminations en décalant les inséminations petit à petit en adaptant la période de lactation/tarissement de 2 à 3 mois.	

Grouper les **inséminations sur les génisses**. Au fil des ans, les vêlages à l'échelle du troupeau sont de plus en plus regroupés.




ASTUCES POUR ASSURER LA FÉCONDITÉ

- √ Sélectionner sur la **fertilité** : **croisements** et **monotraite** améliorent la fertilité!
- ✓ Inséminer au meilleur moment pour maximiser le taux de réussite d'IA : observer et noter les chaleurs (utilisez un retroplanning!)
- √ Pour grouper ses vêlages sur 2 mois : on a au maximum 3 chances d'insémination.
- √ Veillez aux **apports en énergie** à cette période.
- √ Mettre un taureau



×

► Calendrier en vêlages groupés de printemps




AVANTAGES RECHERCHÉS

- Pour caler la **production avec la pousse** de l'herbe (zone fav.)
- Pour mettre en place un **système économe**, autonome et durable
- Pour avoir une **ration** plus économe, simplifier ration hivernale
- Pour limiter les problèmes
 sanitaires hivernaux
- Pour réduire la mécanisation
- Pour se **dégager du temps** libre, en fermant la salle de traite

INCONVENIENTS

- Sécheresse estivale : distribution de stocks et problèmes de fertilité
- Pic de travail au printemps
- Prix du lait moins élevé au printemps

► Calendrier en vêlages groupés d'automne



AVANTAGES RECHERCHÉS

- Pour caler la **production avec la pousse** de l'herbe (en zone séchante)
- Pour **livrer plus de lait** l'hiver quand le prix est le plus haut
- Pour **réduire la pression** de pâturage l'été
- Pour se **dégager du temps** libre l'été
- Pour dissocier le travail lié aux vêlages et les récoltes d'herbe au printemps

INCONVENIENTS

- Nécessite de bien maîtriser l'équilibre de la ration hivernale et donc le coût alimentaire en hiver
- Système dépendant de la production de fourrages de qualité
- Les veaux nés tard ne feront leur 1 ère mise à l'herbe qu'au printemps
- Plus de mécanisation



VOS CONTACTS

Anaïs Kernaleguen - CEDAPA - 07 64 44 45 23 Lisa Bille - Chambre d'agriculture - 06 02 07 25 94

